



# BOMA

tout pour  
le nettoyage et l'hygiène



**BOMA**machinery.



simple. malin. sympa.

## Pourquoi faire le choix BOMA

- Des machines BOMA faciles à utiliser, robustes et peu coûteuses.
- Des conseils personnalisés pour le choix de l'appareil adéquat.
- Le bénéfice de notre savoir et la formation de votre personnel.
- Des outils de gestion de soutien pour la gestion de votre parc de machines.
- Toutes nos fiches techniques et fiches produits disponibles en ligne.
- Notre but ? Vous satisfaire !



### **Nous visons la durabilité.**

Grâce à une faible consommation d'eau et d'énergie et une empreinte carbone limitée, toutes les machines BOMA possèdent un score de durabilité élevé.

simple. malin. sympa.

# BOMAmachinery.

BOMA Machinery présente une gamme attrayante de machines de nettoyage de qualité : aspirateurs eau et poussières, monobrosses, balayeuses et autolaveuses ou encore nettoyeurs haute pression. Tous ces appareils sont **durables et robustes, d'utilisation intuitive, faciles à entretenir**. Ils ont été spécifiquement mis au point pour les utilisateurs professionnels. **simple.**

Outre la possibilité d'achat, BOMA vous propose également deux formules intéressantes pour la location de machines de nettoyage : **nos formules « BOMA Fleet » prennent en charge votre parc de machines**, ce qui vous permet de consacrer plus de temps et de budget d'investissement à vos tâches essentielles.

Pour une prise en main complète de votre parc de machines, BOMA fournit un inventaire clair et des données d'utilisation utiles de votre parc de nettoyage via les **outils de gestion intégrés. malin.**

Grâce à différentes sortes de contrats d'entretien BOMA, votre machine reste toujours en excellent état. Notre équipe de techniciens de service assure l'assemblage, la livraison et l'entretien de votre machine. **sympa.**



ASPIRATEURS EAU  
ET POUSSIÈRES



MONOBROSSES




MULTIWASH



BALAYEUSES



AUTOLAVEUSES



DISQUES POUR SOLS



PRODUITS DE NETTOYAGE  
AUTOSCRUB



NETTOYEURS HAUTE  
PRESSION



SERVICE DE RÉPARATION



E-SOLUTIONS



# Aspirateurs eau et poussières

## Aspirateurs eau et poussières BOMA **Aspiro**

La famille BOMA Aspiro est une gamme unique d'aspirateurs eau et poussières universels, spécialement conçus pour un usage régulier. **Simples, puissants et fonctionnels.**



### Aspirateurs eau et poussières BOMA **Aspiro**



**BOMA  
Aspiro  
Dry**



**BOMA  
Aspiro  
Dry Plus**



**BOMA  
Aspiro  
Dry 11**



**BOMA  
Aspiro  
Dry 11 Plus**



**BOMA  
Aspiro  
Wet WD 30**



**BOMA  
Aspiro  
Wet WD 60/2**



**BOMA  
Aspiro  
Dry Brush**

Référence	123108221	444337	701305	701306	123108222	123108223	2000020
Type	aspirateur poussières	aspirateur poussières	aspirateur poussières professionnel	aspirateur poussières professionnel	aspirateur eau et poussières	aspirateur eau et poussières	aspiro-brosseur
Moteur - (W)	800	850	700	700	1350	2200 / 2700	312
Tension - (V)	220-240	220-240	230	230	220-240	220-240	43,8
Vide - (kPa)	20	21,6	21	21	22	22	12
Débit d'air - (l/s)	40	50	42	42	54	108	26
Capacité - (l)	15	6	11	11	30	60	7
Niveau sonore - (dB)	61	62	77	54	70	72	71
Longueur du câble - (m)	10	15	10	10	7	7	/
Poids - (kg)	5,7	7,8	4,2	5,5	8	18,5	5,5



# Monobrosses



## Monobrosses BOMA Disco

Avec la série BOMA Disco, vous optez pour une famille complète de machines monobrosses offrant de très nombreuses possibilités : low speed, high speed et duo speed sont complétées par une machine orbitale high speed garantissant un résultat **optimal et des applications étendues.**

### Monobrosses BOMA Disco



**BOMA Disco  
Low 33**

**BOMA Disco  
Low 43**

**BOMA Disco  
Duo 43**

**BOMA Disco  
High 43**

**BOMA Disco  
Orbit 43**

<b>Référence</b>	123108010	123108011	123108014	123108013	123109142
<b>Type</b>	monobrosse low speed	monobrosse low speed	monobrosse duo speed	monobrosse high speed	monobrosse vitesse orbitale
<b>Tension - (V)</b>	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>Tours/mouvements orb. - (t/min)</b>	160	180	180-360	400	90/1400
<b>Diamètre - (cm)</b>	33	43	43	43	43
<b>Longueur du câble - (m)</b>	15	15	15	15	15
<b>Poids - (kg)</b>	32	35	35	35	50



# Multiwash



## Machines BOMA Multiwash

Les autolaveuses Multiwash BOMA sont des nettoyeuses de sol compactes et multifonctionnelles capables de broser, laver et sécher les sols **tant durs que souples**. Avec leurs 2 brosses rotatives, elles permettent d'obtenir un sol impeccablement propre et praticable en quelques minutes. Les nettoyeuses Multiwash sont idéales pour les sols « difficiles » comme les sols de sécurité antidérapants, tapis de pierre, paillassons et ascenseurs.

### Machines BOMA Multiwash



**BOMA Multiwash  
240 Pump**



**BOMA Multiwash  
340 Pump**



**BOMA Multiwash  
440 Pump**

<b>Référence</b>	200018	200019	200020
<b>Type</b>	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée
<b>Moteur - (W)</b>	400	400	400
<b>Tension - (V)</b>	220-240	220-240	220-240
<b>Réservoir d'eau propre - (l)</b>	4	4	4
<b>Réservoir d'eau sale - (l)</b>	4	4	4
<b>Pression de brosse - (g/cm<sup>2</sup>)</b>	250	250	250
<b>Niveau sonore - (dB)</b>	68	69	71
<b>Longueur du câble - (m)</b>	12	12	12
<b>Poids - (kg)</b>	20	25	28



# Balayeuses

## Balayeuses BOMA Secco

La gamme BOMA Secco est la solution idéale pour balayer votre parking local ou tout autre emplacement extérieur de votre immeuble, hôtel, supermarché ou entreprise. Tant la version accompagnée pratique que la version autoportée confortable sont compactes et maniables. Les deux appareils sont équipés de commandes simples et peuvent donc être utilisés sans formation intensive.

**La simplicité même, et par conséquent si pratique.**



### Balayeuses BOMA Secco



**BOMA Secco Run 50**



**BOMA Secco Ride 60**

<b>Référence</b>	123108213	123108212
<b>Type</b>	balayeuse accompagnée	balayeuse autoportée
<b>Largeur de travail de brosse centrale - (W)</b>	50	60
<b>Largeur de travail avec brosse latérale - (V)</b>	65	80
<b>Brosses latérales - (l)</b>	(1) 38	(1) 40
<b>Système de vidange - (l)</b>	manuel	manuel
<b>Bac collecteur - (g/cm<sup>2</sup>)</b>	40	65
<b>Traction - (dB)</b>	traction sur les roues	traction sur les roues
<b>Rendement théorique - (m<sup>2</sup>/h)</b>	< 2275	< 5100
<b>Rendement effectif - (m<sup>2</sup>/h)</b>	> 1365	> 3570
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 2 h	jusqu'à 2 h 30
<b>Poids (batt. incl.) - (kg)</b>	115	255
<b>Dimensions - (cm)</b>	L 143 x l 66 x H 100	L 145,5 x l 84,5 x H 103



# Autolaveuses accompagnées

## Autolaveuses BOMA Tempo Run

La famille BOMA Tempo Run est une gamme d'autolaveuses accompagnées robustes et conviviales qui nettoient vos sols rapidement et efficacement. Les petits modèles conviennent aux bureaux, magasins et bars, tandis que les machines plus grandes trouvent leur place dans les entrepôts, les hôpitaux et les supermarchés. Les batteries sans entretien avec chargeur intégré assurent une grande autonomie et un nettoyage ininterrompu. Les machines peuvent être équipées de brosses ou de disques et affichent un rendement élevé. **Simplicité, robustesse et fiabilité caractérisent cette gamme.**

### TEMPO RUN 50

#### Entretien facile

- Accès facile à tous les éléments
- Éléments de couleur jaune : identifiables pour entretien journalier après l'utilisation de la machine
- Système clipsable simple pour remplacer les ventouses

#### Convivial et intuitif

- Tableau de bord dépouillé pour une utilisation intuitive
- Tuyau de remplissage pouvant être connecté à chaque robinet
- Visualisation externe du niveau d'eau

#### Robuste et durable

- Légère et maniable grâce à son châssis en aluminium
- Stable et flexible grâce à sa construction à quatre roues
- Une empreinte carbone limitée grâce aux certificats Comac ISO14067 (Cradle to Grave) et CFI (Carbon Footprint International)



### Autolaveuses BOMA Tempo Run



**BOMA Tempo Run 35 EVO**



**BOMA Tempo Run 43**



**BOMA Tempo Run 50 / 50 Plus**



**BOMA Tempo Run 55**



**BOMA Tempo Run 65**

Référence	123110021	123110022	123108204 / 123109606	123108206	123108207
Type	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée	autolaveuse accompagnée
Largeur de travail - (cm)	35	43	51	56	65,5
Largeur de bouche d'aspiration - (cm)	44	51,6	70,5	80	80
Brosse-disque - (cm/pouce)	1 x 35 / 1 x 14"	1 x 43 / 1 x 17"	1 x 51 / 1 x 20"	2 x 29 / 2 x 11,4"	2 x 34 / 2 x 13,4"
Réservoir d'eau propre - (l)	15	25	40	60	60
Réservoir d'eau sale - (l)	17	27	60	68	68
Traction	traction sur la brosse	traction sur la brosse	traction sur les roues	traction sur les roues	traction sur les roues
Rendement théorique - (m <sup>2</sup> /h)	1300	1600	< 1750	< 1960	< 2295
Rendement effectif - (m <sup>2</sup> /h)	780	960	> 1050	> 1176	> 1377
Autonomie	120 min	150 min	jusqu'à 2 h 30 / jusqu'à 3 h 30	jusqu'à 2 h 30	jusqu'à 2 h 30
Dimensions - (cm)	L 765 x l 490 x H 1 110	L 895 x l 530 x H 1 215	L 117,5 x l 59,5 x H 99,5	L 119 x l 62 x H 105	L 122 x l 69,5 x H 105



TEMPO RUN 43



- Conviviale grâce au tableau de bord simple
- Facile à manœuvrer grâce à sa structure compacte
- La bouche d'aspiration tourne autour de la brosse pour un séchage parfait, même dans les virages
- Flexibilité de 180° pour l'ergonomie et le rangement

## Nouveau ! BOMA Tempo Run 43

La BOMA Tempo Run 43 est une autolaveuse flexible pour le nettoyage professionnel. Le capot de brosse bas et le réservoir d'eau permettent un **nettoyage aisé avec une bonne visibilité**. L'opérateur de la machine a accès à toutes les fonctions par de simples boutons-poussoirs sur le tableau de bord.

La machine peut s'adapter entièrement aux différents opérateurs grâce à la poignée de commande flexible à 180°. La traction sur la brosse accroît l'ergonomie et l'opérateur ne doit pratiquement plus fournir d'effort.

Après avoir fourni un excellent résultat, la machine se range de façon très compacte. Grâce au chargeur intégré, la machine est prête à reprendre le travail le lendemain.



# Autolaveuses autoportées

## TEMPO RIDE 75

### Entretien facile

- Éléments de couleur jaune : identifiables pour entretien journalier après l'utilisation de la machine
- Commande automatique de la barre d'aspiration et du bloc de lavage
- Système clipsable simple pour remplacer les ventouses

### Convivial et intuitif

- Tableau de bord dépouillé pour une utilisation intuitive
- Grande autonomie pour un nettoyage ininterrompu

### Robuste et durable

- Faible consommation d'eau pour un excellent résultat de lavage
- Robuste grâce à son solide châssis métallique
- Une empreinte carbone limitée grâce aux certificats Comac ISO14067 (Cradle to Grave) et CFI (Carbon Footprint International)



## Autolaveuses BOMA Tempo Ride

La gamme BOMA Tempo Ride est composée de différents modèles convenant pour des superficies plus grandes dans les supermarchés, ateliers, magasins et aéroports.

Ces autolaveuses autoportées robustes et conviviales nettoient rapidement et efficacement vos sols. Les machines se caractérisent par leur grande autonomie et assurent un rendement maximum sur les grandes superficies.

**Facilité, fiabilité et efficacité se combinent à un confort maximum pour l'utilisateur.**

## Autolaveuses BOMA Tempo Ride



**BOMA Tempo  
Ride 55**



**BOMA Tempo  
Ride 75**

<b>Référence</b>	123108208	123108210
<b>Type</b>	autolaveuse autoportée	autolaveuse autoportée
<b>Largeur de travail</b> - (cm)	56	75
<b>Largeur de bouche d'aspiration</b> - (cm)	70,5	97
<b>Brosse-disque</b> - (cm/pouce)	1 x 56 / 1 x 22"	2 x 39 / 2 x 15,4"
<b>Réservoir d'eau propre</b> - (l)	65	110
<b>Réservoir d'eau sale</b> - (l)	75	125
<b>Rendement théorique</b> - (m <sup>2</sup> /h)	< 3 080	< 4 500
<b>Rendement effectif</b> - (m <sup>2</sup> /h)	> 2 156	> 3 150
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 2 h 30	jusqu'à 3 h
<b>Dimensions</b> - (cm)	L 126,5 x l 60 x H 103	L 149,5 x l 68 x H 132



Autolaveuses  
BOMA  
**Presto / Forte Ride**



**BOMA Presto  
Ride 85**

**BOMA Presto  
Ride 100**

**BOMA Forte  
Ride 85**

**BOMA Forte  
Ride 100**

<b>Référence</b>	123108211	123109654	123109652	123109653
<b>Type</b>	autolaveuse autoportée	autolaveuse autoportée	autolaveuse autoportée	autolaveuse autoportée
<b>Largeur de travail</b> - (cm)	85	100	85	100
<b>Largeur de bouche d'aspiration</b> - (cm)	112	112	110,5	131
<b>Brosse-disque</b> - (cm/pouce)	2 x 43 / 2 x 17"	2 x 51 / 2 x 20"	2 x 43 / 2 x 17"	2 x 51 / 2 x 20"
<b>Réservoir d'eau propre</b> - (l)	160	160	180	225
<b>Réservoir d'eau sale</b> - (l)	140	140	180	250
<b>Rendement théorique</b> - (m <sup>2</sup> /h)	< 6 800	< 8 000	< 6 800	< 8 000
<b>Rendement effectif</b> - (m <sup>2</sup> /h)	> 4 000	> 4 740	> 5 300	> 6 280
<b>Autonomie</b>	jusqu'à 3 h 30	jusqu'à 3 h 30	jusqu'à 5 h	jusqu'à 5 h
<b>Dimensions</b> - (cm)	L 179,6 x l 90 x H 124,5	L 179,6 x l 105,5 x H 124,5	L 191,7 x l 96,1 x H 163	L 191,7 x l 109,5 x H 173



# Disques pour sols

## Comment utiliser les disques pour sol ?

- blanc
- rouge
- bleu
- noir
- porko
- green & orange
- white & orange
- disque diamond ocre (sienna)
- disque diamond mauve
- scotch mesh

TYPE DE SOLS		Frotter	Nettoyer avec pulvérisation	Cirer	Poncer	Rénovation
<b>Sols souples</b>						
<b>Vitesse</b>		120 - 200	350 - 1000	350 - 1000	120 - 200	
Revêtements de sol en PVC ou vinyle	<b>PVC</b>	●	● ●	● ● ●	●	
Linoléum	<b>LIN</b>	●	● ●	● ● ●	●	
Sols recouverts d'une couche de protection en polymère	<b>FILM</b>	●	● ●	● ● ●	●	
Revêtements de sol en caoutchouc	<b>RUB</b>	●	● ●	● ● ●	●	
<b>Sols durs</b>						
<b>Vitesse</b>		120 - 200	350 - 1000	350 - 1000	120 - 200	120 - 200
Pierre naturelle, sensible aux acides (calcaire)	<b>NAS</b>	●	● ●	● ● ● ●	●	● ●
Pierre naturelle, non sensible aux acides	<b>NAR</b>	●	● ●	● ● ● ●	●	● ●
Dalles céramiques	<b>CER</b>	●			●	
Revêtements de sol en béton, polybéton, dalles non émaillées et revêtements de sol composites liés au ciment	<b>CEM</b>	●	● ●	● ● ● ●	●	● ●
Revêtements de sol coulés, époxy, PU, et revêtements de sol composites liés à la résine	<b>RES</b>	●	● ●	● ● ●	●	
<b>Revêtements de sol en bois</b>						
<b>Vitesse</b>		120 - 200	350 - 1000	350 - 1000	120 - 200	120 - 200
Revêtements de sol en bois non traité	<b>NEAT</b>	●			● ●	●
Revêtements de sol en bois ciré	<b>WAX</b>	●	● ● ●	● ● ●	● ●	
Revêtements de sol en bois huilé	<b>OIL</b>	●	● ● ●	● ● ●	● ●	
Revêtements de sol en bois vernis	<b>VARN</b>	●	● ● ●	● ● ●	● ●	





# Produits de nettoyage pour autolaveuses



## **Autoscrub All 10**

### Nettoyant pour sols multifonctionnel puissant

Convient pour le nettoyage journalier de tous les sols résistants à l'eau

- pH 11,3
- bidon de 10 litres
- réf. 220128



## **Autoscrub Shine 12**

### Nettoyant pour sols doux à base de savon

Convient pour le nettoyage journalier des sols poreux. Nettoie le sol et lui apporte progressivement de la brillance

- pH 12,2
- bidon de 10 litres
- réf. 220126



## **Autoscrub Pro 13**

### Nettoyant pour sols très puissant

Convient pour le nettoyage journalier ou périodique de tous les sols résistants à l'eau et non recouverts d'une couche de protection en polymère, à l'exception du linoléum

- pH 13,6
- bidon de 10 litres
- réf. 220124



## **Greenspeed Probio Floor Scrub**

Produit probiotique et non moussant pour l'entretien quotidien des sols, avec un impact positif sur l'environnement

- pH 7,5
- bidon 5 litre
- réf. 295554



## **Autoscrub Food 12**

### Nettoyant pour sols puissant sans parfum pour le secteur alimentaire

Convient pour le nettoyage journalier ou périodique de tous les sols résistants à l'eau et non recouverts d'une couche de protection en polymère, à l'exception du linoléum

- pH 13
- bidon de 10 litres
- réf. 220131



## **Autoscrub Sport 7**

### Nettoyant pour sols doux avec agents antidérapants

Conseillé pour les sols de salles de sport et pour les sols glissants


- pH 7,6
- bidon de 10 litres
- réf. 220127

## **Extra durable**

Saviez-vous que vous pouvez également nettoyer avec peu de produits chimiques dans une autolaveuse grâce à l'emploi de Probio ? Les détergents probiotiques sont non seulement les premiers produits nettoyants au monde qui ont un impact positif sur l'eau et l'environnement. Ils apportent également une solution aux problèmes souvent rencontrés avec les autolaveuses, comme les filtres bouchés ou les mauvaises odeurs dans les réservoirs d'eau propre et sale.



## Nettoyeurs haute pression



Des appareils polyvalents sont indispensables pour un nettoyage professionnel. BOMA propose une gamme diverse et professionnelle de nettoyeurs haute pression à eau froide ou chaude offrant différentes puissances et capacités d'eau. Les **appareils à haute pression** permettent d'éliminer la saleté bien incrustée sur les façades, véhicules et machines. Pour un nettoyage encore plus efficace de camions, engins de terrassement, environnements agricoles ou industriels, optez pour les **appareils à eau chaude** qui nettoient encore mieux et plus rapidement à pression égale. Le bon appareil, complété par une grande variété d'accessoires, vous permet de venir à bout de toutes les formes de salissures.

### Caractéristiques

- Grande variété de puissances et capacités d'eau pour toutes les applications
- Rien que des appareils professionnels dotés de composants de qualité pour une durée de vie allongée
- Gamme étendue d'accessoires pour personnaliser votre appareil en fonction de votre utilisation

Nettoyeurs  
haute pression  
à eau froide  
BOMA



**BOMA Alba  
150/9 CAGE**



**BOMA Alba  
150/9**



**BOMA Lucca  
180/18 et 180/1R**



**BOMA Lucca  
200/15 et 200/15R**

<b>Référence</b>	515499	515512	515514 et 515515	515516 et 515517
<b>Type</b>	Nettoyeur HP à eau froide			
<b>Pression</b> - (bar)	150	150	180	200
<b>Débit</b> - (l/min)	9	9	18	15
<b>Puissance</b> - (kW)	2,3	2,3	7,2	7,2
<b>Poids</b> - (kg)	22	47	74	77
<b>Alimentation</b> - (V - ph - Hz)	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
<b>Tuyau à haute pression</b> - (m)	10	10	10 / 15	10 / 15
<b>Gicleur</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Rotabuse</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Enrouleur de tuyau HP</b>	✗	✗	✗/✓	✗/✓



**BOMA Lucca  
200/21 et 200/21R**



**BOMA Lucca  
300/21 et 300/21R**



**BOMA Mobile  
180/13 et 180/13R**



**BOMA Mobile  
250/16 et 250/16R**

<b>Référence</b>	515518 et 515519	515520 et 515521	515522 et 515523	515524 et 515525
<b>Type</b>	Nettoyeur HP à eau froide			
<b>Pression</b> - (bar)	200	300	180	250
<b>Débit</b> - (l/min)	21	21	13	16
<b>Puissance</b> - (kW)	9,3	14	3,7	7,3
<b>Poids</b> - (kg)	80	110	41	85
<b>Alimentation</b> - (V - ph - Hz)	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	essence	essence
<b>Tuyau à haute pression</b> - (m)	10 / 20	10 / 20	10 / 15	10 / 20
<b>Gicleur</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Rotabuse</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Enrouleur de tuyau HP</b>	✗/✓	✗/✓	✗/✓	✗/✓

Nettoyeurs  
haute pression  
à eau chaude  
BOMA



**BOMA Asti  
150/9 et 150/9R**



**BOMA Asti  
140/10 et 140/10R**



**BOMA Capri  
200/15 et 200/15R**

<b>Référence</b>	515500 et 515501	515502 et 515503	515504 et 515505
<b>Type</b>	Nettoyeur HP à eau chaude	Nettoyeur HP à eau chaude	Nettoyeur HP à eau chaude
<b>Pression</b> - (bar)	150	140	200
<b>Débit</b> - (l/min)	9	10	15
<b>Puissance</b> - (kW)	2,8	3	6,5
<b>Poids</b> - (kg)	75	80	128
<b>Alimentation</b> - (V - ph - Hz)	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50
<b>Tuyau à haute pression</b> - (m)	10 / 10	10 / 10	10 / 20
<b>Gicleur</b>	✓	✓	✓
<b>Rotabuse</b>	✓	✓	✓
<b>Enrouleur de tuyau HP</b>	✗/✓	✗/✓	✗/✓



**BOMA Forli  
180/18 et 180/18R**




**BOMA Forli  
200/15 et 200/15R**



**BOMA Forli  
250/15 et 250/15R**

<b>Référence</b>	515506 et 515507	515508 et 515509	515510 et 515511
<b>Type</b>	Nettoyeur HP à eau chaude	Nettoyeur HP à eau chaude	Nettoyeur HP à eau chaude
<b>Pression</b> - (bar)	180	200	250
<b>Débit</b> - (l/min)	18	15	15
<b>Puissance</b> - (kW)	7,2	7,2	8,1
<b>Poids</b> - (kg)	144	144	156
<b>Alimentation</b> - (V - ph - Hz)	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
<b>Tuyau à haute pression</b> - (m)	10 / 20	10 / 20	10 / 20
<b>Gicleur</b>	✓	✓	✓
<b>Rotabuse</b>	✓	✓	✓
<b>Enrouleur de tuyau HP</b>	✗/✓	✗/✓	✗/✓

# Accessoires pour nettoyeurs haute pression



## Nettoyeur de surface 30 cm

Permet de nettoyer de façon uniforme les surfaces

- Préviend les éclaboussures
- Idéal pour nettoyer terrasses, allées, ateliers et cuisines industrielles
- Se branche sur le nettoyeur haute pression
- Diamètre de 30 cm
- Réf. 521030300



## Nettoyeur de surface 52 cm

Permet de nettoyer de façon uniforme les surfaces

- Préviend les éclaboussures
- Idéal pour nettoyer terrasses, allées, ateliers et cuisines industrielles
- Se branche sur le nettoyeur haute pression
- Diamètre de 52 cm
- Réf. 521052300



## Lance à mousse pour BOMA haute pression

Lance à mousse pour nettoyeurs haute pression. Idéale pour le traitement des véhicules.

- Commande simple
- Facile à connecter grâce au raccord rapide
- Réf. 515608

# BOMA offre 2 formules intéressantes pour la location de machines de nettoyage

## BOMA Premium Fleet

« BOMA Premium Fleet » offre une solution totale pour le financement simple de vos machines de nettoyage régulier. Pour une période de 36, 48 ou 60 mois, vous recevez en prêt une nouvelle machine de votre choix. Vous évitez ainsi un investissement unique important et payez un loyer mensuel englobant tous les aspects de l'utilisation de la machine : utilisation de la nouvelle machine, l'entretien régulier ainsi que les frais imprévus éventuels sur la machine. « BOMA Premium Fleet » vous offre 100 % de maîtrise sur votre budget, sans limite d'utilisation.

### ✓ Montant fixe par mois, sans investissement

Avec « BOMA Premium Fleet », vous ne devez pas consentir d'investissement unique important pour l'achat de la machine. Le loyer mensuel reste inchangé pendant toute la durée du contrat.

### ✓ Tout compris, pas de frais imprévus

Le concept « BOMA Premium Fleet » englobe non seulement l'utilisation de la machine, mais aussi son entretien régulier et d'autres frais imprévus sur la machine. Un contrat d'entretien BOMA est toujours inclus\*. Cette solution vous offre une maîtrise à 100 % de votre budget machine et exclut toute mauvaise surprise.\*

\* En p. 21, vous trouverez davantage d'informations sur nos contrats d'entretien.

### ✓ Période fixe

« BOMA Premium Fleet » a une durée fixe de 36, 48 ou 60 mois. Le contrat n'est pas résiliable. La machine reste donc à votre disposition pendant toute la période.

### ✓ Choix parmi l'ensemble de la gamme de machines

En fonction de votre environnement de travail, vous choisissez une machine dans le large éventail de machines de nettoyage régulier de BOMA. La machine neuve livrée répond entièrement à vos besoins, comme si elle vous appartenait. Ces machines sont également reprises dans le système de gestion DosDob pour le professionnel du nettoyage.



Le concept « **BOMA Premium Fleet** » vous assure une prise en charge sûre et absolue de votre parc de machines fixe, de sorte que vous gardez plus de temps et de budget pour vos tâches essentielles.



## BOMA Flex Fleet

« BOMA Flex Fleet » est une solution all-in flexible qui garantit la flexibilité de votre parc de machines. Que ce besoin soit petit ou grand, cette formule vous offre toujours des machines récentes et bien entretenues, sans investissement ou engagement important à long terme. La durée est variable et un budget mensuel fixe est convenu, qui tient compte de tous les aspects de l'utilisation de la machine : l'utilisation de la machine, l'entretien régulier, ainsi que les coûts imprévus. Le loyer mensuel est facturé de façon claire et détaillée.

### ✓ Période flexible, résiliable immédiatement

Avec « BOMA Flex Fleet », vous bénéficiez d'une flexibilité maximum. La durée du contrat de 6 mois minimum est définie en fonction de vos besoins variables en machines. À partir de la durée minimum de 6 mois, cette formule est immédiatement résiliable sans frais supplémentaires.

### ✓ Sans investissement, budget fixe chaque mois

Grâce au loyer mensuel fixe pour l'utilisation de la machine, vous conservez une flexibilité maximum sans investissement ni amortissement.

### ✓ Besoins variables, choix parmi différents modèles

En fonction de votre environnement de travail, vous avez le choix entre différents modèles de la gamme BOMA. Les machines peuvent avoir été utilisées, mais sont en état « quasi neuf ». En outre, les machines sont échangées sur simple demande contre un modèle plus petit ou plus grand.

### ✓ Tous frais inclus


Le concept « BOMA Flex Fleet » englobe non seulement l'utilisation de la machine, mais aussi son entretien régulier et d'autres frais possibles sur la machine. Un contrat d'entretien BOMA est toujours inclus\*. Cette solution vous offre une maîtrise à 100 % de votre budget machine et exclut toute mauvaise surprise.

*\* En p. 21, vous trouverez davantage d'informations sur nos contrats d'entretien.*



Le concept « **BOMA Flex Fleet** » vous assure une prise en charge flexible et absolue de votre parc de machines variable, de sorte que vous disposez de plus de temps et de budget pour vos tâches essentielles. La flexibilité passe avant tout.

# Gestion de parc BOMA



découvrez  
BOMA in the Pocket →

sympa.



La connaissance de l'emplacement, de l'entretien et de l'utilisation est **essentielle pour une maîtrise complète de votre parc de machines**. Toutes les données de votre parc de nettoyage se trouvent donc dans les modules intégrés de gestion de parc de la **plateforme en ligne « BOMA DosDob »** et de l'application **« BOMA in the Pocket (BiP) »** sur votre smartphone, toutes deux spécialement conçues pour optimiser la gestion et l'utilisation de votre parc de machines.

## BOMA DosDob et BiP

Le module de gestion de parc BOMA est entièrement intégré dans la plateforme en ligne BOMA DosDob et dans l'application BiP sur votre téléphone mobile. Ainsi, non seulement vous gérez vos commandes et vos livraisons de tous les produits, services et concepts BOMA, mais vous disposez également d'un aperçu complet de vos machines de nettoyage et de leur utilisation via ces mêmes outils. **malin.**

Le module de gestion de parc BOMA dans DosDob ou BiP vous fournit une vue d'ensemble de toutes vos machines de nettoyage et de leur TCO (Total Cost of Ownership) et vous donne accès à des tableaux de bord et à des rapports clairs. Outre la gestion des stocks et de l'utilisation, BiP est également l'outil idéal pour les collègues opérationnels sur le terrain.

Grâce aux modules de gestion de parc BOMA DosDob et BiP, votre organisation évolue vers un parc de machines transparent et totalement axé sur la localisation en direct, avec la bonne machine au bon endroit et une maîtrise totale de votre parc de machines. **simple. malin. sympa.**

## Gestion des stocks

Grâce aux **Trackers BOMA intégrés** dans la formule Flex Fleet, vous disposez d'une vision totale de l'emplacement de l'ensemble de votre parc de machines. Ainsi, les appareils ne se perdent pas, vous évitez les inventaires fastidieux des appareils dans des endroits dispersés et vous conservez une vue d'ensemble.

Chaque machine de nettoyage BOMA est également équipée d'un **code QR pratique** qui permet de l'identifier et avec lequel, grâce à l'application BOMA BiP sur votre smartphone, vous pouvez collecter sur place et d'une simple pression sur un bouton des informations utiles telles que des fiches d'information, des manuels, l'historique des entretiens et aussi **des vidéos d'instruction pratiques**. Avec l'application BiP, vous pouvez joindre rapidement et facilement notre service technique pour une **assistance téléphonique** gratuite ou pour demander une intervention. **sympa.**

## Données d'utilisation de vos appareils

Outre la gestion des stocks, vous voulez naturellement savoir dans quelle mesure vos appareils sont utilisés efficacement. Ces données peuvent être récupérées dans DosDob ou BiP et sont affichées dans des rapports et des graphiques clairs.

### Extra durable



Grâce aux Trackers BOMA, vous pouvez mesurer l'utilisation effective de toutes vos machines et optimiser votre parc de machines, détecter les utilisations anormales, éliminer les appareils dormants et éviter les extensions inutiles. Pour avoir une vue d'ensemble de votre parc de machines, nous pouvons bien sûr aussi installer des Trackers BOMA dans vos anciennes machines qui ne doivent pas encore être remplacées.

# Formules d'entretien préventif BOMA



BOMA propose différentes formules d'entretien pour maintenir toujours votre machine en excellent état. Les « formules d'entretien préventif BOMA » prolongent également la garantie d'usine. Une formule d'entretien est toujours incluse avec Premium Fleet ou Flex Fleet, mais peut également être souscrite séparément à l'achat d'une machine.

Trois interventions sur quatre sont la conséquence d'un entretien journalier ou régulier insuffisant. L'entretien préventif BOMA planifié vous permet d'éviter l'immobilisation de votre machine et les frais imprévus. **malin.**

Pendant l'entretien préventif, toute utilisation erronée de la machine peut être détectée. Le personnel peut alors être formé pour éviter d'éventuels nouveaux dommages et arrêts de la machine. Nous vous prévenons largement à l'avance lorsqu'un entretien préventif de votre machine est planifié. Mais le rendez-vous fixé peut évidemment être modifié en fonction de la disponibilité de vos collaborateurs.

TYPE DE CONTRAT D'ENTRETIEN	Service Base	Protect 2	Full Protect 2	Full Protect 1
Entretiens préventifs	✓	✓	✓	✓
Interventions supplémentaires comprises		✓	✓	✓
Pièces de rechange, caoutchoucs et brosses		✓	✓	✓
Batteries			✓	✓
Nombre d'entretiens préventifs inclus	2 par an*	2 par an*	2 par an*	2 par an*
Délai d'intervention pour des interventions supplémentaires	dans les 2 jours ouvrables après le signalement du problème	dans les 2 jours ouvrables après le signalement du problème	dans les 2 jours ouvrables après le signalement du problème	dans le jour ouvrable après le signalement du problème
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Prime à payer	chaque année	chaque mois	chaque mois	chaque mois
Machine de remplacement		sur demande et payant	sur demande et payant	sur demande et payant
Délai de livraison de la machine de remplacement		dans les 2 jours ouvrables après la première intervention**	dans les 2 jours ouvrables après la première intervention**	dans les 2 jours ouvrables après la première intervention**

✓ = inclus. Les réparations dues à un entretien journalier insuffisant, une collision, un incendie, un vol, un dégât des eaux, l'utilisation de produits inadéquats, une mauvaise utilisation... sont toujours exclues.

\* Un nombre différent est possible moyennant accord lors de la conclusion du contrat.

\*\* Sur demande et sous réserve de disponibilité.





nous réfléchissons  
avec vous

**malin.**

nous vous  
simplifions  
la tâche

**sympa.**

## Nous proposons des solutions sur mesure.

Nos collaborateurs de service disposent de camionnettes entièrement équipées permettant intervenir rapidement. Pour garantir un service efficace, le réassort des pièces de rechange est effectué la nuit. Pour un montage ou des réparations qui ne peuvent pas être effectués chez le client, BOMA dispose dans plusieurs de ses filiales d'un atelier ultramoderne.

## Vous nous avez toujours sous la main.

Passer une commande en ligne, gérer votre parc ou demander un entretien ? Vous pouvez tout faire avec les outils numériques de BOMA ! L'application BOMA in the Pocket vous donne un aperçu complet de l'historique de votre parc de machines. Y compris les instructions d'utilisation et d'entretien. Regardez les vidéos et quelques minutes plus tard, vous serez un opérateur accompli.

Curieux de découvrir  
notre offre complète ?  
Contactez une filiale  
BOMA dans votre  
région

**simple.**



# BOMAmachinery.

info@boma.eu • www.boma.eu

- |                                                 |                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 Anvers (BE)</b><br>Tél. +32 3 231 33 89    | <b>5 Flevoland (NL)</b><br>Tél. +31 32 133 38 08 | <b>9 Luxembourg (LU)</b><br>Tél. +352 26 29 68 88 |
| <b>2 Hasselt (BE)</b><br>Tél. +32 11 27 93 93   | <b>6 Rotterdam (NL)</b><br>Tél. +31 10 750 01 00 | <b>10 Lille (FR)</b><br>Tél. +33 3 20 43 16 13    |
| <b>3 Bruxelles (BE)</b><br>Tél. +32 2 203 60 35 | <b>7 Arnhem (NL)</b><br>Tél. +31 31 675 22 50    | <b>11 Valence (FR)</b><br>Tél. +33 4 75 81 54 72  |
| <b>4 Liège (BE)</b><br>Tél. +32 87 66 14 83     | <b>8 Eindhoven (NL)</b><br>Tél. +31 40 851 90 60 | <b>12 Toulon (FR)</b><br>Tél. +33 4 75 81 54 72   |
|                                                 |                                                  | <b>13 Angers (FR)</b><br>Tél. +33 4 75 81 39 58   |

